



13589

Centorotoli

Vass4R07s036-040




Collection Vassal-Montpellier

2032Mtp1


4 R7A 36-40
Centorotoli 13-5-89
Vass4R07s036-040


Centorotoli


13 589











+

Désignation : *Cento Rotoli*

Clos Planche *13* Côté *5* N° *89*

Vigueur *2*

Charge :

Date de maturité : *14.9.56*

01-4
02-1
03-3
04-6
05-3

PR:0

+5

3e époque

Désignation : *Cento Rotoli*

Clos Planche *13* Côté *5* N° *89*

Vigueur : *1,5*

Charge :

Date de maturité : *Vendange 1957*

01-2
02-0
03-1
04-3
05-1

M le 10 Oct. 58
+8 *PR:0*

Cento Rotoli

Désignation :

Clos Planche *13* Côté *5* N° *89*

Vigueur : *2*

Charge :

s. 12
23
34
41
50

Désignation : *Cento Rotoli*

Clos Planche *13* Côté *5* N° *89*

Vigueur : *2*

Date de maturité : *le 12.9.59*
PR:0

Charge :

+5
s. 12
22
32
42
56

Année 1956 Centro Rotoli
 n° Planche Côté 13 S 89 .

| | Nombre total | 20 | 23 | 26 | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----|----|----|-----------|----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | | | | | | | |
| 1 | 5 | 0. | 0. | 0. | 2. | 2. | 4. | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0. | 0. | 0. | 0. | 6. | 4. | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 2. | | | | | | | |
| 4 | 6 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 4. | | | | | | | |
| 5 | 5 | 0. | 0. | 1. | 1. | 1. | 2. | | | | | | | |

III 2-4-56
 +7 D

Année 1957 Centro Rotoli
 N° Planche Côté 13 S 89 .

| | Nombre total | 5-3 | 8-3 | 11/3 | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|------|-----------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 5-3 | 8-3 | 11/3 | 14/3 | 18/3 | | | | | | | | |
| 1 | 15 5 | 0. | 0. | 1. | 1. | 3. | x. | | | | | | | |
| 2 | 16 6 | 0. | 0. | 2. | 5. | 4. | x. | | | | | | | |
| 3 | 16 6 | 0. | 0. | 3. | 5. | 5. | x. | | | | | | | |
| 4 | 18 8 | 0. | 0. | 1. | 3. | 3. | | | | | | | | |
| 5 | 17 7 | 1. | 4. | 2. | 2. | 4. | x. | | | | | | | |

III 17-3-57
 +8

Année . 1.9 58 -

Cento Rotoli -

N° Planche Côté 13.5.79.....

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 31.3 | 2.4 | | | | | | | | | |
| 1 | 7. | 1. | 1. | | | | | | | | |
| 2 | 8. | 3. | 4.x | | | | | | | | |
| 3 | 7. | 3. | 4.x | | | | | | | | |
| 4 | 8. | 2. | 4.x | | | | | | | | |
| 5 | 8. | 3. | 3. | | | | | | | | |

De 2-4-58

IIIe
+10

ANNEE: 1996

NCM Centorotoli

EMPLACEMENT L R 7 136.40

203204

| ouche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|--------------|--------------|--------|--------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 4 | 18,3 | 25,3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | 25.3 | 96(+9) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - S - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur : ..

Désignation : *Centa Rotoli*

VASSAL Planche *XIII* Côté *S* N° *89* Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages brou-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
 ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de
 la 3^e feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Centa Rotoli*

VASSAL Planche 13 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson 1.6.54

F

Désignation : Centro Roraima

VASSAL Planche 13 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - méridienne : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4 . *extrémité verte*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 22.6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 189 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BROCK
30 JUL 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 89 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 -
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Binet 21001 1956
12 III 1956 Rouquier

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 89 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse ① - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
32 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

Pauquis 19-9-56

Dénomination *Cento Retidi*
Planche *13* côté *5* Rang *89* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich

11.12.56

N° d'ordre : Désignation: **CENTO ROTOLI** . . .
 Origine :
 Emplacement : Vas. **13 S. 89** . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3.
 9 - L_1 / L ① - ② - 3.
 10 - L_2 / L ① - ②
 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9. .
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③ -
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3. -
 14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6. -
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧ -
 16 - Dents : Forme ① - 2 - 3. -
 17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - ③ -
 18 - Angle lob. term. ① - ② - ③ -
 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3. -
 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9. .
 21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3. -
 22 - Largeur S.P. : ① - 2 - 3 - 4 - 5. ~
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.
 Forme : ④ - 5.
 Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧